

Seznam přenositelnosti pro systém VERA Dimenze verze 20 (Portlist)

Platnost od: 1.11.2025

OBSAH

1	OBECNÉ UJEDNÁNÍ	2
2	UPOZORNĚNÍ	2
3	PORTLIST VERA DIMENZE.....	3
3.1	Portlist VERA Dimenze - serverová část, pouze 64bit	3
3.2	Portlist VERA Dimenze - klientská část.....	4
3.3	Portlist VERA Dimenze - doplňkové technologie, serverová část.....	5
4	SYSTÉMOVÁ A TECHNOLOGICKÁ OMEZENÍ NA PROVOZ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VERA DIMENZE	6
4.1	HW platforma.....	6
4.2	SW závislost operačního systému a databáze.....	6
4.3	Nekomerční operační systémy	6
4.4	Volné edice komerčních databázových prostředí	6
4.5	PostgreSQL	7
4.6	Virtualizace.....	7
4.7	Klientské aplikace VERA	7
4.8	Požadavky na síťovou a HW infrastrukturu	7
4.9	HW náročnost	8
4.10	Tiskárny	9
4.11	Doporučené rozlišení monitoru	9
4.12	Platební terminál.....	9
4.13	Technika pro frankování odesílaných zásilek	9
4.14	Skenery.....	10
4.15	Snímače čárového kódu	10
4.16	Kancelářské balíky.....	10
4.17	Převod do formátu PDF.....	10
4.18	Rozšíření interpretu kódu.....	11
4.19	Použití databázové kódování	11
4.20	Portace na jiná prostředí.....	11
4.21	Vazba na hlasovací zařízení z aplikace eJednání	11
4.22	Propojení rozhraní na open source mapy	11
4.23	Rozhraní na základě národního standardu.....	11
4.24	Podpora VPN přístupu k zákazníkům	12
4.25	Poznámky a omezující ujednání	12
4.26	Povinnosti zákazníka o údržbě systému VERA Dimenze	12
4.27	Umístění cizích databázových objektů v datovém modelu.....	12
5	PŘEHLED UKONČENÍ PODPORY PRODUKTŮ VÝROBCEM	13

1 Obecné ujednání

Portlist VERA Dimenze udává doporučené kombinace verzí operačních systémů, databází a aplikačních prostředí a komponent, u kterých byla ověřena plná funkcionalita systému VERA Dimenze.

Společnost VERA, spol. s r.o. (dále jen společnost VERA) na základě vývoje technologií a portací databázových strojů na jednotlivé operační systémy doporučuje jako perspektivní systémy založené na platformě Linux RedHat a databázi Oracle. Společnost VERA automaticky sleduje trendy vývoje a po ověření portace se snaží nabízet aktuální a dostupné verze podporovaných technologií.

2 Upozornění

Zásadní technologickou změnou IS VERA Dimenze v. 20 je přechod na jednotné kódování UTF-8 pro aplikační server na platformě Linux.

Aplikační server na platformě MS Windows pokračuje v kódování Win1250, protože na stávajících verzích MS SQL Serveru se nedá zajistit plnohodnotná implementace UTF-8.

Věnujte prosím pozornost plánovaným změnám u podporovaných operačních systémů a u dalších technologických komponent.

Nově uvedená podpora pro:

Operační systém Red Hat Enterprise Linux Server 10, Rocky Linux 10.

Databázový stroj PostgreSQL 16.

Ukončení podpory pro:

Ukončení podpory pro OS na bázi Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 k 30.06.2026. Ze strany výrobce byl RHEL 7 ukončen 30. června 2024. Od té doby produkt nedostává bezpečnostní záplaty ani kritické aktualizace.

Ukončení podpory pro Windows 10 k 30.06.2026. Ze strany výrobce firmy Microsoft byla podpora Windows 10 prodloužena pouze pro země EU do 14. října 2026. Řada výrobců technologií ale již své verze pro Windows 10 neposkytuje, či oznámila ukončení v návaznosti na původním termín 14. října 2025. Z naší strany stávající funkčnost zůstane zachována, ale po této době nebudou produkty IS Dimenze VERA na platformě Windows 10 testovány ani rozvíjeny.

Manažerský informační systém a klikací rozpočet na původních technologiích SpagoBI a Birt bude ukončen k 31.12.2025. Obě prostředí byla již dávno nahrazena novou technologií a bezplatnou výměnou licencí na nové produkty. Přechod je spojen maximálně s výdaji za systémové práce za reinstalaci prostředí.

Upozornění:

Upozornění na ukončení podpory pro PostgreSQL 12 ze strany výrobce k 14.11.2024. Od té doby produkt nedostává opravy chyb ani bezpečnostní záplaty.

Genero Desktop Client (GDC) od verze 5.01.xx je dostupný pouze pro x86_64 bit platformu.

3 Portlist VERA Dimenze

Při plánované aktualizaci prosím sledujte u výrobců databázových strojů a jednotlivých komponent i dostupnost pro zvolený operační systém. Každý databázový stroj má specifikovány SW podmínky pro svůj běh. Níže uvedený portlist je společný pro Informační systém VERA Dimenze - prostředí Genero, Java i Webové aplikace.

Uvedený portlist je platný pro VERA Dimenze v. 20

3.1 Portlist VERA Dimenze - serverová část, pouze 64bit

VERA Dimenze, serverová část	
Operační systém	Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016
	Red Hat Enterprise Linux 10, 9, 8, Rocky Linux 10, 9, 8
Databázová prostředí, komerční	Oracle Databáze 21c, 19c, 18c
	Microsoft SQL Server 2022, 2019, 2017, 2016,
Volné edice komerčních databázových prostředí ¹	Microsoft SQL Server Express
	Oracle Database Express Edition 18c
Nekomerční databázová prostředí	PostgreSQL 16, 14, 12
Spouštěcí a ověřovací služby	Genero Application Server v. 3.21.x
Prostředí Java	OpenJDK 11
Java servlet container	Apache Tomcat 9.x
Webový server	Apache HTTP Server 2.4.x
	Microsoft Internet Information Services (IIS)

¹ Volné edice komerčních databázových prostředí mají od výrobce omezení a technologické limity pro provoz a nejsou ze strany společnosti VERA, spol. s r.o. podporovány pro provoz více než 25 uživatelů.

3.2 Portlist VERA Dimenze - klientská část

VERA Dimenze, klientská část	
Operační systém	Microsoft Windows 11, 10 ² - poslední stabilní verze
Grafické uživatelské prostředí	Genero Desktop Client 3.21.xx, 5.01.xx a vyšší
Prostředí Java	OpenJDK 11
Microsoft .NET Framework	Verze 4.5.2 a vyšší
Převod do PDF formátu	MS Office 2019 – 2024
Internetový prohlížeč	Microsoft Edge, Mozilla Firefox 143 Extended Support Release, Google Chrome
Textový editor	Microsoft Office 2019, 2021, 2024
Formulářová řešení	Software602 Form Filler v. 4.x
Mobilní aplikace	Operační systém: Android 11.0.x - 15.0.x ³

² Ukončení podpory Windows 10 k 30.6.2026. Následně již rozvoj IS VERA Dimenze nebude ukončenou platformu podporovat, rozvíjet či testovat.

³ Na verzi Android v. 12 jakákoliv URL adresa nebo rozhraní končící názvem domény .local nevrací překlad hostitele, je nutno použít IP adresaci.

3.3 Portlist VERA Dimenze - doplňkové technologie, serverová část

Business Intelligence nástroje	
Manažerský informační systém (MIS) Klikací rozpočet Klikací rozpočet pro příspěvkové organizace	Podmínky stejné jako pro serverovou část VERA Dimenze
Mobilní aplikace	
Technologie Genero Mobile – Městská policie	Stejné podmínky jako VERA Dimenze - serverová část
Portálové řešení	
Portál Občana	Stejné podmínky jako VERA Dimenze - serverová část
Technologie Liferay – Portál úředníka	Databáze - pouze PostgreSQL databáze
	Ostatní podmínky stejné jako pro serverovou část VERA Dimenze
Serverové služby převodů	
Technologie VAS – Vera Aplikační Server	Adobe Acrobat Pro 2020, 2024 cz
	Microsoft Office 2019, 2021, 2024
	Serverový Microsoft operační systém 2019, 2022 cz

4 Systémová a technologická omezení na provoz informačního systému VERA Dimenze

4.1 HW platforma

V portlistu není uvedena hardwarová platforma. Předpokladem pro provoz programů společnosti VERA je hardware, pro nějž je zvolený operační systém portován a certifikován. Konkrétní HW konfiguraci je však nutné stanovit s ohledem na provozované úlohy a na objem zpracovávaných dat.

Provoz verzí operačních systémů a databází uvedených v Portlistu VERA Dimenze se předpokládá na platformě Intel a 64-bit architektuře. Portace na jiné platformy je nutno zkontrolovat pro dostupnost binárně závislých verzí nutných pro provoz VERA Dimenze.

4.2 SW závislost operačního systému a databáze

Každý databázový výrobce uvádí pro konkrétní verze databázového stroje i požadavky na operační systém v podobě konkrétních verzí, požadovaných aktualizací, verzí jádra v případě Linuxu atd. Při případné migraci sledujte prosím i dostupnost konkrétních databázových prostředí pro jednotlivé verze operačních systémů. Pro aktuální informace prosím čtěte technické podmínky provozu, které jsou obvykle dostupné u dodavatele v rámci dokumentace či specifikace provozu pro daná databázová prostředí. Použití databáze musí odpovídat licenčním podmínkám dodavatele databáze.

Doporučujeme mít uzavřenu na všechny technologické produkty smlouvy o technické podpoře, která Vám zajistí případný bezplatný přechod na aktuální verzi daného produktu či dostupnost opravného patche. Naopak při neuzavřené smlouvě o technické podpoře na technologické produkty nemůže společnost VERA, spol. s r.o. garantovat 100% stabilitu chodu informačního systému VERA Dimenze.

4.3 Nekomerční operační systémy

Nekomerční operační systémy, typicky volně dostupné linuxové distribuce, založené na bázi Red Hat Enterprise Linuxu i přes udávanou binární kompatibilitu, nejsou nijak firmou Red Hat garantovány ani podporovány oficiálním supportem. Z těchto důvodů obecně nejsou tyto systémy doporučeny pro produkční nasazení, ale spíše na ověřovací a nekritický provoz. Stejný pohled mají i výrobci databází. Společnost VERA, spol. s r.o. nabízí zákazníkům uzavření smlouvy na plnou podporu těchto systémů. Podporou získáte údržbu, support a řešení problémů s operačním systémem v souvislosti s provozem IS VERA Dimenze. Pro další podrobnosti kontaktujte prosím obchodní či projektové manažery.

4.4 Volné edice komerčních databázových prostředí

Volné edice databázových řešení vycházejících z komerčních verzí (Microsoft SQL Server Express, Oracle Database Express Edition) prostředí jsou zajímavou alternativou pro levný provoz systému VERA Dimenze. Pro použití zdarma mají tato free databázová prostředí záměrně své technologické limity na provoz, přesto jsou použitelnou variantou pro rozjezd menšího či středního úřadu. Dle našich zkušeností je možno provozovat i dlouhodoběji pro velikost úřadu do cca souběžně pracujících 15 uživatelů.

Podmínkou provozování IS VERA Dimenze na těchto prostředích je uhrazení roční technické podpory nekomerčních databází ve prospěch společnosti VERA spol. s r.o. Tato podpora obsahuje úpravu IS VERA Dimenze pro podporu verzí dle aktuálního portlistu. VERA, spol. s r.o. negarantuje podporu budoucích verzí free databází.

V rámci nabízené podpory získáte údržbu, support a řešení problémů s databázovým strojem v souvislosti s provozem IS VERA Dimenze. Pro další podrobnosti kontaktujte prosím svého obchodního zástupce.

Upozornění:

Pro větší úřady od cca 25 souběžně pracujících uživatelů není z důvodů technologických limitů databáze a možného rizika poškození integrity dat při vyčerpání omezujících limitů databáze, od 30. 6. 2017 poskytován support. Kontaktujte prosím obchodní zástupce pro informace o možnostech přechodu na jiné databázové platformy.

4.5 PostgreSQL

Databáze PostgreSQL je v současné době nejčtenější databáze. Databázové prostředí PostgreSQL je podporováno pouze na linuxové platformě. Případná migrace dat z jiného databázového stroje je náročný proces a předpokládá se součinnost zákazníka s tvorbou ověřovacího prostředí a ověřovacích pracích spojených s kontrolou a převodem dat. Provoz databázového prostředí PostgreSQL podléhá uhrazení roční technické podpory ve prospěch společnosti VERA spol. s r.o. V rámci uhrazené technické podpory získáte údržbu, support a řešení problémů s databázovým strojem v souvislosti s provozem IS VERA Dimenze. Pro další podrobnosti kontaktujte prosím svého Key Account Managera.

4.6 Virtualizace

Virtualizace je dnes používána jako prostředek na zajištění vysoké dostupnosti, konsolidace serverů a zjednodušení správy a údržby. Pro IS VERA Dimenze je fungování ve virtuálním stroji transparentní, tzn. pokud virtuální stroj umožní běh operačního systému a databáze obdobně, jako by byl nainstalován na samostatné hardwarové platformě, není provoz IS VERA Dimenze nijak ovlivněn. Ověřenou a běžně provozovanou virtualizační platformou je VMware, Hyper-V či Proxmox.

4.7 Klientské aplikace VERA

Klientské aplikace VERA je soubor podpůrných aplikací pro chod systému VERA Dimenze. Obsahuje aplikace pro připojení elektronického podpisu, volání programů pro převod do formátu PDF, podporu skenování atd. Klientské aplikace VERA jsou určeny pro platformu MS Windows a nejsou vyvíjeny pro operační systém Linux. Proto kompletní funkčnost na linuxovém klientu nemusí být plně dostupná či může být řešena jiným způsobem.

4.8 Požadavky na síťovou a HW infrastrukturu

VERA Dimenze běží v moderní vícevrstvé architektuře typu tenký klient/aplikační server/databázový server s minimální zátěží na koncové klientské stanici. Síťová komunikace je založena na TCP/IP protokolu. Celá aplikační logika běží na aplikačním serveru, zatímco strana klienta řeší vždy pouze prezentační vrstvu. Toto řešení dovoluje použít na klientské straně počítač o běžném výkonu a stávající hardware většinou nevyžaduje upgrade.

4.9 HW náročnost

Pro provoz VERA Dimenze při následujících souběžně pracujících uživatelích doporučujeme orientačně tyto HW konfigurace:

5–15 uživatelů

CPU INTEL Core i5
32 GB RAM
500 GB SATA disk

25–50 uživatelů

CPU INTEL Xeon (4x vCPU)
48 GB RAM
1 TB diskové pole (SAS disk)

>100 uživatelů

Aplikační server
CPU INTEL Xeon (8x vCPU)
64 GB RAM
1 TB diskové pole (pro db SSD disk)

Pro optimální výkon je doporučen procesor o maximálním výkonu na jedno jádro, tzn. o taktu procesoru minimálně 3 GHz a výše. Vhodnou volbou jednotlivých komponent se dá pak podpořit účel a výkon serveru – aplikační, databázový, webový. Dále je nutno zohlednit adekvátní záložní napájecí zdroj UPS a zálohovací koncepci. Diskové kapacity jsou udávány orientačně, protože dnes běžně dostupné kapacity dalece převyšují nároky informačního systému VERA Dimenze. Typicky pro úřad o provozu 50 uživatelů, včetně databázové instance a aplikačních serverů se pohybuje po několika letech provozu okolo 1 TB. Se zavedením podpory Informačního systému datových schránek se ale ukazuje, že přírůstek stažených a uložených dokumentů prostřednictvím datové schránky může být i v řádu jednotek GB měsíčně. Tyto data je ale možno ukládat i na levnější úložiště s menším požadavkem na výkon.

HW konfigurace VAS

2x vCPU
8 GB RAM
100 GB disk

Serverový operační systém Microsoft Windows Server. Nutná komerční licence MS Office a Adobe Acrobat Pro.

HW konfigurace Portálové řešení

2x vCPU
8 GB RAM
100 GB disk

Pro provoz doporučen operační systém výhradně na bázi Linuxu.

4.10 Tiskárny

Běžné tisky, např. z prostředí kancelářského editoru, tabulkového procesoru (MS Office, OpenOffice) či pomocí formátu PDF či HTML se dějí za pomoci běžných prostředků daného klientského PC.

Pro přímé tisky, které jsou použity v Informačním systému VERA Dimenze prostředí Genero, je obecně podpora tiskáren kompatibilních se standardem Epson nebo Hewlett Packard. Příkazy těchto jazyků pak slouží k programovému řízení tiskárny z počítače. Kompatibilita se standardem Epson spočívá v implementaci jazyka ESC/P, což je zkratka pro Epson Standard Code for Printers – standardní jazyk pro ovládání tiskáren Epson.

Kompatibilita se standardem Hewlett Packard znamená implementaci jazyka PCL, jazyk Printer Command Language, který umožňuje programům komunikovat s HP nebo HP-kompatibilní tiskárnou. Pro tento specifický způsob tisku proto nelze použít tiskárny typu GDI nebo Winprinter.

Tisky z VERA Dimenze platforma Java a z webových prostředí se dějí plně v grafické podobě prostředky použitého ovladače tiskárny v operačním systému.

4.11 Doporučené rozlišení monitoru

Pro optimální provoz Informační systém VERA Dimenze je doporučené rozlišení zobrazovací jednotky 1920 x 1080 bodů. Je vhodné dodržet maximální hodnoty zvětšení zobrazení vzhledem k nastavenému podporovanému rozlišení monitoru v následujícím rozsahu:

- 1920 x 1080–150 %
- 1366 x 768–100 %
- 1280 x 1024–125 %
- 1280 x 800–100 %

4.12 Platební terminál

Platební terminál je určen pro platby platební kartou a slouží k okamžité bezhotovostní úhradě za zboží či služby. Informační systém VERA Dimenze prostředí Genero nabízí propojení na platební terminály dle následující specifikace. HW vybavení je záležitostí příslušné banky, stejně jako i komunikační SW.

Rozhraní	Terminál	Banka
Česká spořitelna	Ingenico	ČS
GPE	Ingenico	KB
SONET	Hypercom	KB
MONET+	Ingenico	ČSOB

4.13 Technika pro frankování odesílaných zásilek

Frankování (vyplacení) korespondence je způsob jak efektivně a s vynaložením minimálního množství ruční práce zvládnout každodenní záplavu korespondence. Konkrétní řešení si z praxe většinou úřad dohodne s dodavatelem podle svých podmínek (cena, objemy pošty atd.). Novým typem frankovacích strojů jsou stroje, které tisknou takzvanou modrou známku. Jedná se QR kód s informacemi o provedeném ofrankování. Spisová služba umí tyto informace zpracovat a zapsat do metadat vypravení.

4.14 Skenery

Platná legislativa přináší nároky na digitalizaci velkého množství dokumentů, případně grafiky a fotografií. Standardním prostředkem je skenovací linka, která se skládá z dokumentového skeneru (např. Fujitsu fi-7260) a aplikace Kofax Express. Po naskenování dokumentu je tento upraven v aplikaci Kofax Express a v požadovaném tvaru uložen do prostředí IS VERA Dimenze, která sken automaticky připojí k metadatům. Lze využít i přímou podporu skenovacích zařízení v Informačním systému VERA Dimenze. V prostředí Genero krom přímé podpory skenovacího zařízení můžete použít i obecný postup, kdy je nejprve vzor naskenován, uložen na lokální PC a následně v agendách VERA Dimenze volbou příloha připojen jako obecný objekt. Zobrazení se následně děje v programu dle asociace přípony.

4.15 Snímače čárového kódu

Čárový kód (barcode) se používá k jednoznačné identifikaci předmětů při vysokém stupni automatické činnosti a snaze o maximální eliminaci chyb způsobenou lidským faktorem. Snímače čárových kódů zajišťují korektní přečtení čárového kódu a předání dat ke zpracování. Podle principu čtení se rozeznávají čtecí pera, snímače s CCD prvkem nebo laserové snímače. Ve VERA Dimenze můžete snímače využít v agendách Majetek, Sklady či Spisová služba. Podmínkou provozu je přenastavit čtečku do režimu „přečti“ a „posun do dalšího pole“ neboli funkce TAB. Doporučené čtečky jsou např. výrobci Datalogic, CipherLab či Opticon (zkoušené typy CIPHER LAB 1090 CCD Barcode Scanner AT & PS2 Key Board Inte, Opticon OPL-6845, QuickScan Lite Imager – QW2100). V agendě Majetek lze čárový kód (lineární nebo 2D) využít pro inventury majetku. Doporučené (v provozu ověřené a často používané) typy snímačů jsou např. řady DT-X7, Opticon OPH1004, BHT-8XX nebo DTX8. Čtečky jsou programovatelné s využitím speciálního aplikačního SW s různou nabídkou možností prováděných činností. Komunikace mezi PC a čtečkou probíhá prostřednictvím komunikačního rozhraní IdentLink nebo IdentCom dle typu konkrétní čtečky. Společnost VERA v této oblasti úzce spolupracuje se firmou ICS Identifikační systémy, a.s. Pro využití čtečky při zpracování ofrankovaných zásilek je nutná čtečka s podporou čtení QR (2D) kódů (např. Datalogic QD2430 QuickScan).

4.16 Kancelářské balíky

Informační systém VERA Dimenze ve vazbě na textový procesor podporuje obecný RTF editor. Formát RTF (Rich Text Format) je značkovací jazyk k formátování textu. Protože editorů je velká řada a nelze zaručit jejich 100% kompatibilitu, společnost VERA se při testování zaměřuje primárně na ověření funkcí textových editorů ze sad Microsoft Office. U OpenOffice.org se dá vyzorovat vzájemná drobná nekompatibilita, která však nebrání běžnému použití.

Nekompatibilita spočívá ve vlastní implementaci formátu RTF každého dodavatele. A proto např. OpenOffice neumí některé specifické formátovací prvky obdobně jako Microsoft Office.

4.17 Převod do formátu PDF

Převod do PDF formátu pro dokumenty z MS Office je preferováno řešení pomocí programu služby VASu – Vera Aplikačního serveru. VAS pro svou funkcionalitu používá Microsoft Office a Adobe Acrobat Pro. Pro lokální převody se dá plně použít výstupní formát z Microsoft Office.

4.18 Rozšíření interpretu kódu

Pro provoz systému VERA Dimenze je nutné rozšířit interpret kódu o nové funkce, vyvinuté a dodávané společností VERA. V případě, že interpret není pro daný operační systém dodáván společností VERA v binárním tvaru, je pro zkompilování zdrojových textů programového vybavení vyžadován kompilátor jazyka C - gcc kompilátor.

4.19 Použité databázové kódování

Do verze IS VERA Dimenze 19 v databázovém prostředí Informix a Oracle byla data uložena 8 bitově v kódové stránce ISO 8859-2. Pro MS SQL Server je použita kódová stránka Win1250 a předpokladem je nastavení „collation“ vlastní databáze i databázové instance na Czech_CI_AS. Od verze VERA Dimenze 20 nastalo postupné sjednocení databázového kódování do UTF-8. Při použití jiného kódování, např. při sdílení databázového serveru mezi více aplikací, nebo požadavku na podporu jiného kódování, doporučujeme nastavení předem zkontrolovat.

4.20 Portace na jiná prostředí

Portace pro jiná prostředí (operační systém, databázový stroj) jsou možná, závisí na individuální dohodě mezi zákazníkem a společností VERA.

4.21 Vazba na hlasovací zařízení z aplikace eJednání

V případě požadavku na propojení aplikace eJednání s hlasovacím zařízením je třeba projednat kompatibilitu daného typu a verze hlasovacího zařízení s Key Account Managerem.

4.22 Propojení rozhraní na open source mapy

Mapová zobrazení využívají ke své funkčnosti externí data freewarových nástrojů a open source software třetích stran. Z tohoto důvodu mohou nastat situace, kdy z důvodu nefunkčnosti využívaných freewarových nástrojů a open source software třetích stran nebude možné ze strany VERA zajistit funkčnost systému Rozhraní – open source mapy základ (RIGO), neboť na funkčnost freewarových nástrojů a open source software třetích stran nemá VERA jakýkoliv vliv. Pokud takovéto případy nastanou, není nefunkčnost Rozhraní – open source mapy základ (RIGO) považována za vadu a nelze uplatňovat vůči VERA žádné nároky z titulu vadného plnění či náhradu škody.

4.23 Rozhraní na základě národního standardu

V souvislosti s ustáleným národním standardem pro komunikaci elektronických spisových služeb (konkrétně VMV č. 57/2017 (část II, Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje národní standard pro elektronické systémy spisové služby), podporujeme nadále při integraci na informační systémy třetích stran výlučně toto definované rozhraní. Nejpozději k 31. 12. 2026 bude v souladu s legislativou spisová služba VERA atestována a s tím přejde i na novou generaci národního standardu (více viz <https://mv.gov.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx>).

K 30. 6. 2026 bude v souvislosti s plánovaným rozšířením rozhraní eSSL VERA ukončena podpora provozu dřívějších proprietárních rozhraní a veškerá komunikace eSSL vůči třetím stranám bude probíhat přes národní standard z roku 2017 a nejnovější z roku 2024.

4.24 Podpora VPN přístupu k zákazníkům

Kromě běžných prostředků z operačních systémů (RDP, SSH) poskytujeme standardně podporu vzdáleného přístupu pomocí VPN pro následující SW:

- Cisco AnyConnect VPN Client
- FortiClient VPN
- Kerio VPN Client
- OpenVPN
- Microsoft VPN

Předpokladem pro efektivní správu je, že VPN neblokuje lokální provoz či přístup do internetu z pracovní stanice.

Požadavky na jiné či atypické řešení je nutno projednat s obchodním manažerem. Vzhledem k souběhu všech výše uvedených typů a i s ohledem k souboru politik a směrnic Systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) není zcela triviální instalace dalších virtuálních adaptérů na pracovní stanice při zajištění plné funkcionality.

4.25 Poznámky a omezující ujednání

Společnost VERA si vyhrazuje právo do seznamu přenositelnosti zahrnovat další položky a vyřazovat ty položky, u nichž nejméně před rokem ukončila podporu některá dodavatelská firma nebo u nichž byly zjištěny takové závady, že reálně znemožňují provoz programů společnosti VERA.

4.26 Povinnosti zákazníka o údržbě systému VERA Dimenze

Zákazník má povinnost řádně dbát o zabezpečení dostatečných HW zdrojů pro bezpečný provoz Informačního systému VERA Dimenze, jako je například dostatečné místo na disku pro chod operačního systému i Informačního systému VERA Dimenze, dostatečné provozní místo v databázových instancích, patřičný CPU výkon a dostatek operační paměti s ohledem na množství uživatelů a velikost zpracovávaných dat. Dále se předpokládá ze strany zákazníka pravidelná údržba a profylaxe provozního prostředí s ohledem na aplikaci aktuálních komponent, dostupných patchů či záplat, pravidelná a konzistentní záloha uživatelských dat. Pro případné doinstalace nutných komponent na platformě RHEL je nutné mít systém pod platnou technickou podporou. V případě selhání provozu z výše uvedených důvodů mohou být omezeny práva uživatele dle smlouvy o technické podpoře či lhůty dle SLA (Service Level Agreement). V případě zájmu můžeme nabídnout vzdálenou údržbu či outsourcing celého systému.

4.27 Umístění cizích databázových objektů v datovém modelu.

Není doporučeno do databáze IS VERA Dimenze umísťovat cizí databázové objekty s ohledem na udržení vlastní integrity datového modelu - jako pohledy atd. Externí objekty mohou a v praxi i zapříčiňují, selhání instalačních programů, např. při modifikaci tabulek, kdy vytvořené pohledy znemožní modifikace datových sloupců a operací

nad nimi. Společnost VERA v těchto případech nenese odpovědnost za selhání instalačního programu a naopak za práce spojené s opravou datové struktury může být požadováno finanční plnění.

5 Přehled ukončení podpory produktů výrobcem

Oracle database		
Verze	Konec podpory	url odkaz
12.2	2020-11-01	http://www.oracle.com/us/support/library/lifetime-support-technology-069183.pdf
18c	2021-06-01	http://www.oracle.com/us/support/library/lifetime-support-technology-069183.pdf
19c	2027-04-30	http://www.oracle.com/us/support/library/lifetime-support-technology-069183.pdf
21c	2024-04-30	http://www.oracle.com/us/support/library/lifetime-support-technology-069183.pdf
Microsoft SQL Server		
SQL Server 2014	2024-07-09	https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle/search?alpha=SQL%20Server%202014%20Service%20Pack%203
SQL Server 2016	2026-07-14	https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle?p1=18457
SQL Server 2017	2027-12-10	https://docs.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/sql-server-2017
SQL Server 2019	2030-08-01	https://docs.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/sql-server-2019
SQL Server 2022	2033-01-11	https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/sql-server-2022
PostgreSQL		
12.x	2024-11-14	https://endoflife.date/postgresql
14.x	2026-11-11	https://endoflife.date/postgresql
16.x	2028-11-09	https://endoflife.date/postgresql
Red Hat Enterprise Linux		
Red Hat Enterprise 7	2024-06-30	https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata
Red Hat Enterprise 8	2029-05-31	https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata
Red Hat Enterprise 9	2032-05-31	https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata
Red Hat Enterprise 10	2035-05-31	https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata
Rocky Linux		
Rocky Linux 8	2029-05-31	https://wiki.rockylinux.org/rocky/version/#current-supported-releases
Rocky Linux 9	2032-05-31	https://wiki.rockylinux.org/rocky/version/#current-supported-releases
Rocky Linux 10	2035-05-31	https://wiki.rockylinux.org/rocky/version/#current-supported-releases
Microsoft Windows Server		
Windows Server 2012	2023-10-10	https://docs.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/windows-server-2012

Windows Server 2016	2027-01-11	https://docs.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/windows-server-2016
Windows Server 2019	2029-01-09	https://docs.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/windows-server-2019
Windows Server 2022	2029-01-09	https://docs.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/windows-server-2022
Microsoft Windows		
Windows 8.1	2023-01-10	https://docs.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/windows-81
Windows 10	2025-10-14	https://docs.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/windows-10-home-and-pro
Windows 11	Bude určeno	https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/windows-11-home-and-pro